

## 異形摩擦杭の長期許容支持力

異形摩擦杭の長期許容支持力は次の表に示します。表に示す数値以下としてください。

表 異形摩擦杭の長期許容支持力(kN)

各種条件		杭の長さ (m)							
$\bar{N}$	載荷試験	5.4	6	7	8	9	10	11	12
$1 \leq \bar{N} < 15$	無	60	70	80	90	/	/	/	/
	有	70	80	90	100	100	110	120	130
$\bar{N} \geq 15$	無	/	110	120	130	/	/	/	/
	有	/	120	130	140	150	160	170	180

### ※注意

地盤が液状化する恐れのある場合、平成13年国土交通省告示第1113号第5第二号において摩擦力 $R_f$ を計算することができないため、表の数値を使用するには慎重な判断が必要となります。そのため、詳細な地盤調査を実施し、表の取り扱いは十分注意してください。